

Безмасляные (сухие) насос-компрессоры

Серия Т, DV, DVTLF

MAKE IT BECKER.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: bcd@nt-rt.ru || www.becker.nt-rt.ru

Т 4.10 DV – Т 4.40 DSK

Роторно-пластинчатые комбинированные насосы

- сухие (безмасляные)
- воздушное охлаждение
- интегрированный фильтр на всасывание, ручное регулирование вакуума и давления



T 4.25 DSK

		м³/ч ¹⁾										
		Максимальный объем всасывания по отношению к атмосферному давлению										
	Давление отн.	Вакуум										
		50 Гц					60 Гц					
		0 бар	-0.25 бар	-0.5 бар			0 бар	-0.25 бар	-0.5 бар			
Т 4.10 DV	+0.25 бар	9.5 9.5	7.1 7.1	4.1 4.1			11.7 11.7	8.2 8.2	4.9 4.9			
	+0.50 бар	9.4 9.4	6.4 6.4	3.6 3.6			11 11	7 7	4.5 4.5			
Т 4.16 DV	+0.25 бар	15.5 15.5	11.1 11.1	6.5 6.5			18.1 18.1	13.3 13.3	8 8			
	+0.50 бар	15 15	10.1 10.1	6 6			17.9 17.9	12.3 12.3	7.3 7.3			
Т 4.25 DV	+0.25 бар	23.6 23.6	16.5 16.5	9.2 9.2			28.3 28.3	20 20	11.4 11.4			
	+0.50 бар	22.1 22.1	15 15	7.8 7.8			26.9 26.9	18.4 18.4	10.2 10.2			
Т 4.40 DV	+0.25 бар	35.9 35.9	25.8 25.8	14.9 14.9			42.5 42.5	30.4 30.4	16.5 16.5			
	+0.50 бар	34.2 34.2	24 24	13.5 13.5			41.1 41.1	29.3 29.3	13.5 13.5			
		0 бар	-0.4 бар	-0.5 бар	-0.6 бар		0 бар	-0.4 бар	-0.5 бар	-0.6 бар		
Т 4.25 DSK	+0.4 бар	23.8 25.3	12.7 20	10 18.6	7.2 17.3		28.6 30.8	15.6 23.4	12.3 21.6	9.1 19.7		
	+0.5 бар	23.4 24.9	12.5 19.6	9.9 18.2	7.1 16.9		28.5 30.7	15.5 23.3	12.3 21.5	9.1 19.6		
	+0.6 бар	23 24.5	12.3 19.2	9.7 17.8	7 16.5		28.3 30.5	15.4 23.1	12.2 21.3	9 19.4		
Т 4.40 DSK	+0.4 бар	34.7 34.4	17.7 26.2	13.8 23.6	10.1 20.7		42.5 42.3	21.5 30.9	17.3 27.6	13.2 24.5		
	+0.5 бар	34.5 33.9	17.3 25.6	13.4 23.1	9.9 20		42.1 41.9	21.4 30.7	17 27.2	12.7 23.8		
	+0.6 бар	34.1 33.4	17.1 25.1	13.2 22.7	9.7 19.2		41.1 41.1	21.3 30.4	16.4 26.5	12 23		
		М ²⁾						Длина	Ширина	Высота	Соединение внутренняя резьба	
		кВт (3~)		кВт (1~)		дБ(А) ³⁾		кг	мм	мм	мм	
		50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц					
Т 4.10 DV		0.37	0.45	0.37	0.44	55	58	16	429	207	194	½"
Т 4.16 DV		0.55	0.7	0.55	0.66	61	63	24	452	231	211	½"
Т 4.25 DV		0.75	0.9	0.8	1.1	69	69	26	505	260	290	¾"
Т 4.40 DV		1.25	1.5	-	-	66	68	38.5	572	280	290	¾"
Т 4.25 DSK		1.1	1.3	1.1	-	69	69	35	545	328	290	¾"
Т 4.40 DSK		1.85	2.2	-	-	68	68	46	625	328	290	¾"

1) Относительные данные атмосферы: 1000 мбар, 20°C / ±10 %

2) С увеличением производительности, мощность двигателя увеличивается

3) Уровень шума, DIN EN ISO 3744 (КрА = 3 dB(A))

DVT 3.60 – DVT 3.140

Роторно-пластинчатые комбинированные насосы

- сухие (безмасляные)
- воздушное охлаждение
- интегрированный фильтр на всасывание, ручное регулирование вакуума и давления



DVT 3.80

		м³/ч ¹⁾ Максимальный объем всасывания по отношению к атмосферному давлению									
	Давление отн.	Вакуум									
		50 Гц				60 Гц					
		0 бар	-0.4 бар	-0.5 бар	-0.6 бар	0 бар	-0.4 бар	-0.5 бар	-0.6 бар		
DVT 3.60	+0.4 бар	56 58	29.2 42.7	21.8 37.5	16.7 33.9	65.2 68.6	35.3 49.9	28.1 44.7	21.6 39.3		
	+0.5 бар	55.2 56.9	28.5 42	22.2 37.4	16.2 32.9	65 68.3	34.9 49.8	27 43.5	21 38.7		
	+0.6 бар	54.6 56.2	28.3 41.4	21.9 37	15.7 32.4	63.8 67.1	33.9 48.3	27.2 43.3	20.6 38.1		
DVT 3.80	+0.4 бар	64 66	32.5 51.9	25 47.5	18 43.1	77.7 82.7	40.7 63	31.9 56.8	23.8 50.9		
	+0.5 бар	63.9 65.9	32.2 51.4	25 47.1	18.1 43	76.5 81.4	40.6 62.9	31.9 56.8	23.4 50.6		
	+0.6 бар	63 64.8	32 51.1	24.7 46.8	17.5 42.3	76 80.6	40.6 62.5	31.6 56	23.5 50.2		
DVT 3.100	+0.4 бар	95.7 98.2	51 74.6	40.5 67.1	29.8 58.7	112.6 117.6	62.1 87.6	49.9 77.9	37.7 67.7		
	+0.5 бар	95.6 98	51 74.7	40.2 66.9	29.7 58.8	113.7 119	62.6 88.3	50 78.2	37.6 67.8		
	+0.6 бар	96.1 98.5	50.2 73.7	39.9 66.6	29.9 58.8	112.7 117.8	61.9 87.7	49.3 77.7	37.6 67.9		
DVT 3.140	+0.4 бар	126.5 140	72 103	58 93	43 82	150 164	84 118	67 105	51 92		
	+0.5 бар	126 138	69 101	55 91	41 80	149 163	83 117	66.5 104	50 91		
	+0.6 бар	126 138	65 99	51 89	38 78	148 162	83 116	66 103	50 90		

	 ²⁾						Длина ⁴⁾	Ширина	Высота	Соединение внутренняя резьба
	кВт (3~)			дБ(А) ³⁾		кг ⁴⁾	мм	мм	мм	
	50 Гц	60 Гц		50 Гц	60 Гц					
DVT 3.60	3.0 ⁵⁾	3.6 ⁵⁾	IE2	74-75	75-76	26.5 - 31.5	689 - 739	353	328	1"
DVT 3.80	4.0	4.8	IE2	75-76	76-77	31.5 - 33	725 - 732.5	353	328	1"
DVT 3.100	5.5	6.6	IE2	76-77	77-78	43 - 54.5	913 - 916.5	470	336	1 ½"
DVT 3.140	7.5	9.0	IE3	77-78	78-79	55 - 71	942 - 951	470	336	1 ½"

1) Относительные данные атмосферы: 1000 мбар, 20°C / ±5 %

2) С увеличением производительности, мощность двигателя увеличивается

3) Уровень шума, DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))

4) Мотор-редуктор

5) Альтернативно доступно к заказу ±0.5 бар вариант с 2.4/3.0 кВт мотором

DVTLF 2.250 K, DVTLF 2.400, DVTLF 2.500

Роторно-пластинчатые комбинированные насосы

- сухие (безмасляные)
- воздушное охлаждение
- интегрированный фильтр на всасывание, ручное регулирование вакуума и давления






Тип	м³/час, 50 Гц	Давление, мбар (абс.)	Тип двигателя	Мощность двигателя, кВт	Частота обращения, об/мин	Вес, кг
DVTLF 2.250 K	242	±500	3x380V	7,8	980	262-270

Тип	м³/час, 50 Гц	Давление, мбар (абс.)	Тип двигателя	Мощность двигателя, кВт	Частота обращения, об/мин	Вес, кг
DVTLF 2.400	380	±500	3x380V	11,0	720	422

Тип	м³/час, 50 Гц	Давление, мбар (абс.)	Тип двигателя	Мощность двигателя, кВт	Частота обращения, об/мин	Вес, кг
DVTLF 2.500	500	±500	3x380V	15,0	980	420

Drucksicherheitsventil mit Schalldämpfer
Pressure relief valve with silencer
Vanne de sécurité pression avec silencieux
Valvola di sicurezza pressione con silenziatore



По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: bcd@nt-rt.ru || www.becker.nt-rt.ru

MAKE IT BECKER.